


# Naturschutz- und landschaftspflegerische Entwicklungsmaßnahmen

- Naturschutzfachliche Zielsetzung und mögliche Zielgebiete -

Peter Germer  
BUND Diepholzer Moorniederung


# Abgrenzung des Flurbereinigungsgebietes



06.04.2017



# Naturschutzgebiete „Steinbrinker – Ströhener Masch“ und „Uchter Moor“



06.04.2017



# EU Vogelschutzgebiet V40 „Diepholzer Moorniederung“

Vogelschutzgebiet V 40, wertbestimmende Vogelarten

Goldregenpfeifer, Baumfalke, Sumpfhöhreule, Bekassine, Ziegenmelker, Großer Brachvogel, Krickente, Raubwürger, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, *Kornweihe*, *Kranich*

Uchter Moor

§2 (2) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die **Erhaltung, Pflege und naturnahe Entwicklung des "Uchter Moores" als Lebensstätte schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensgemeinschaften**. Auch sollen die naturbedingte besondere Eigenart, Vielfalt und Schönheit der für das "Uchter Moor" typischen Landschaft weitestgehend erhalten und gefördert werden. **Von Menschen verursachte Beeinträchtigungen sollen möglichst weitgehend minimiert werden.**

§2 (4) b) ...**auf** reich strukturierten Hochmoorresten, Moorregenerationsstadien und Moorrandgehängen die Erhaltung und Entwicklung einer **halb offenen, reich strukturierten Hochmoorlandschaft** mit kleinräumigem Wechsel **unterschiedlicher Biotoptypen**, in Abhängigkeit von den standörtlichen Voraussetzungen, unter Einschluss von naturnahem **Moorwald und Moorheiden**,

Steinbrinker – Ströhener Masch, Auszug neue Verordnung (Entwurf 05.12.16)

§2 (1) ...**Die hohe Bedeutung der** Steinbrinker-Ströhener Masch beruht vorrangig auf ihrer Funktion **als Brut- und Nahrungsraum für verschiedene seltene Wiesenvögel** wie die Uferschnepfe, den Rotschenkel und den Großen Brachvogel. Die Vögel der benachbarten Naturschutzgebiete Uchter Moor im Osten und Nordeler Bruch im Süden suchen das Gebiet ebenfalls auf.

# Wertgebende Vogelarten im EU Vogelschutzgebiet

Vogelschutzgebiet V 40, wertbestimmende Vogelarten

Goldregenpfeifer, Baumfalke, Sumpfohreule, **Bekassine**, Ziegenmelker, Großer Brachvogel, Krickente, Raubwürger, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, *Kornweihe*, *Kranich*

Uchter  
§2 (2)  
Moore  
sollen  
Lands  
sollen  
§2 (4)  
Erhaltu  
Wechs  
Einsch



Steinbr

§2 (1) ...**Die hohe Bedeutung der Steinbrinker-Stronener Masch** beruht vorrangig auf ihrer Funktion als Brut- und Nahrungsraum für verschiedene seltene Wiesenvögel wie die Uferschnepfe, den Rotschenkel und den Großen Brachvogel. Die Vögel der benachbarten Naturschutzgebiete Uchter Moor im Osten und Nordeler Bruch im Süden suchen das Gebiet ebenfalls auf.

ie und naturnahe Entwicklung des "Uchter  
und deren Lebensgemeinschaften. Auch  
er für das "Uchter Moor" typischen  
schen verursachte Beeinträchtigungen

nsstadien und Moorrandgehängen die  
chmoorlandschaft mit kleinräumigem  
dörtlichen Voraussetzungen, unter

(urf 05.12.16)

# Wertgebende Vogelarten im EU Vogelschutzgebiet

Vogelschutzgebiet V 40, wertbestimmende Vogelarten

Goldregenpfeifer, Baumfalke, Sumpfohreule, Bekassine, Ziegenmelker, Großer Brachvogel, Krickente, Raubwürger, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Kornweihe, Kranich

Uchter Moor

§2 (2) Allgemeiner Schutzzweck des "Uchter Moores" als Lebensstätte sollen die naturbedingte besondere Landschaft weitestgehend erhalten werden. §2 (4) b) ...auf reich strukturierte Landschaft für die Erhaltung und Entwicklung der Artenvielfalt durch den Wechsel unterschiedlicher Ecosysteme und den Einschluss von naturnahem



Entwicklung des "Uchter Moore" als Lebensstätte sollen die naturbedingte besondere Landschaft weitestgehend erhalten werden. §2 (4) b) ...auf reich strukturierte Landschaft für die Erhaltung und Entwicklung der Artenvielfalt durch den Wechsel unterschiedlicher Ecosysteme und den Einschluss von naturnahem

Entwicklung des "Uchter Moore" als Lebensstätte sollen die naturbedingte besondere Landschaft weitestgehend erhalten werden. §2 (4) b) ...auf reich strukturierte Landschaft für die Erhaltung und Entwicklung der Artenvielfalt durch den Wechsel unterschiedlicher Ecosysteme und den Einschluss von naturnahem

Steinbrinker – Ströhener Masch, Auszug neue Verordnung (Entwurf 03.12.10)

§2 (1) ...Die hohe Bedeutung der Steinbrinker-Ströhener Masch beruht vorrangig auf ihrer Funktion als Brut- und Nahrungsraum für verschiedene seltene Wiesenvögel wie die Uferschnepfe, den Rotschenkel und den Großen Brachvogel. Die Vögel der benachbarten Naturschutzgebiete Uchter Moor im Osten und Nordeler Bruch im Süden suchen das Gebiet ebenfalls auf.

# Wertgebende Vogelarten im EU Vogelschutzgebiet

Vogelschutzgebiet V 40, wertbestimmende Vogelarten

Goldregenpfeifer, Baumfalke, Sumpfohreule, Bekassine, Ziegenmelker, Großer Brachvogel, Krickente, Raubwürger, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Kornweihe, Kranich

Uchter M  
§2 (2) Allg  
Moore" a  
sollen die  
Landscha  
sollen mö  
§2 (4) b) .  
Erhaltung  
Wechsel u  
Einschluss



flüge und naturnahe Entwicklung des "Uchter  
ten und deren Lebensgemeinschaften. Auch  
eit der für das "Uchter Moor" typischen  
enschen verursachte Beeinträchtigungen

rationsstadien und Moorrandgehängen die  
n Hochmoorlandschaft mit kleinräumigem  
standörtlichen Voraussetzungen, unter

Steinbrinker – Ströhener Masch, Auszug neue Verordnung (Entwurf 05.12.16)

§2 (1) ...**Die hohe Bedeutung der** Steinbrinker-Ströhener Masch beruht vorrangig auf ihrer Funktion als Brut- und Nahrungsraum für verschiedene seltene Wiesenvögel wie die **Uferschnepfe**, den Rotschenkel und den Großen Brachvogel. Die Vögel der benachbarten Naturschutzgebiete Uchter Moor im Osten und Nordeler Bruch im Süden suchen das Gebiet ebenfalls auf.

# Wertgebende Vogelarten im EU Vogelschutzgebiet

Vogelschutzgebiet V 40, wertbestimmende Vogelarten

Goldregenpfeifer, Baumfalke, Sumpfohreule, Bekassine, Ziegenmelker, Großer Brachvogel, Krickente, Raubwürger, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Kornweihe, Kranich

Uchter Moor

§2 (2) Allgemeiner Schutz  
"Moore" als Lebensstätten  
sollen die naturbedingte  
Landschaft weitestgehend  
sollen möglichst weitgehend  
§2 (4) b) ...auf reich str  
Erhaltung und Entwickl  
Wechsel unterschiedlich  
Einschluss von naturna



naturnahe Entwicklung des "Uchter  
ren Lebensgemeinschaften. Auch  
das "Uchter Moor" typischen  
erursachte Beeinträchtigungen

den und Moorrandgehängen die  
orlandschaft mit kleinräumigem  
hen Voraussetzungen, unter

Steinbrinker – Ströhener Masch, Auszug neue Verordnung (Entwurf 05.12.16)

§2 (1) ...Die hohe Bedeutung der Steinbrinker-Ströhener Masch beruht vorrangig auf ihrer Funktion als Brut- und Nahrungsraum für verschiedene seltene Wiesenvögel wie die Uferschnepfe, den Rotschenkel und den Großen Brachvogel. Die Vögel der benachbarten Naturschutzgebiete Uchter Moor im Osten und Nordeler Bruch im Süden suchen das Gebiet ebenfalls auf.

# Wertgebende Vogelarten im EU Vogelschutzgebiet

Vogelschutzgebiet V 40, wertbestimmende Vogelarten

Goldregenpfeifer, Baumfalke, Sumpfohreule, Bekassine, Ziegenmelker, Großer Brachvogel, Krickente, Raubwürger, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Kornweihe, Kranich

Uchter Mo  
§2 (2) Allge  
Moores" al  
sollen die r  
Landschaft  
sollen mög  
§2 (4) b) ..  
Erhaltung u  
Wechsel u  
Einschluss



flüge und naturnahe Entwicklung des "Uchter  
en und deren Lebensgemeinschaften. Auch  
eit der für das "Uchter Moor" typischen  
enschen verursachte Beeinträchtigungen

trationsstadien und Moorrandgehängen die  
Hochmoorlandschaft mit kleinräumigem  
standörtlichen Voraussetzungen, unter

Steinbrinker – Ströhener Masch, Auszug neue Verordnung (Entwurf 05.12.16)

§2 (1) ...**Die hohe Bedeutung der** Steinbrinker-Ströhener Masch beruht vorrangig auf ihrer Funktion als Brut- und Nahrungsraum für verschiedene seltene Wiesenvögel wie die Uferschnepfe, den Rotschenkel und den Großen Brachvogel. Die Vögel der benachbarten Naturschutzgebiete Uchter Moor im Osten und Nordeler Bruch im Süden suchen das Gebiet ebenfalls auf.

# Wertgebende Vogelarten im EU Vogelschutzgebiet

Vogelschutzgebiet V 40, wertbestimmende Vogelarten

Goldregenpfeifer, Baumfalke, Sumpfohreule, Bekassine, Ziegenmelker, Großer Brachvogel, Krickente, Raubwürger, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Kornweihe, Kranich

Uchter Moor

§2 (2) Allgemeiner Schutzzweck für "Uchter Moores" als Lebensstätte schutzbedürftiger Vogelarten sollen die naturbedingte besondere Landschaft weitestgehend erhalten werden. Die Auswirkungen der Maßnahmen sollen möglichst weitgehend minimiert werden.  
§2 (4) b) ...auf reich strukturierten Landschaften die Erhaltung und Entwicklung einer hohen Artenvielfalt und Wechsel unterschiedlicher Biotoptypen zu gewährleisten. Der Einschluss von naturnahem Moorwiesensystemen ist erforderlich.



Steinbrinker – Ströhener Masch,

§2 (1) ...Die hohe Bedeutung der Steinbrinker-Ströhener Masch beruht vorrangig auf ihrer Funktion als Brut- und Nahrungsraum für verschiedene seltene Wiesenvögel wie die Uferschnepfe, den Rotschenkel und den Großen Brachvogel. Die Vögel der benachbarten Naturschutzgebiete Uchter Moor im Osten und Nordeler Bruch im Süden suchen das Gebiet ebenfalls auf.

ung des "Uchter Moores" als Lebensstätte schutzbedürftiger Vogelarten. Auch die typischen Landschaftsbedingungen sind zu berücksichtigen.

gehängen die Maßnahmen in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an die Erhaltung und Entwicklung einer hohen Artenvielfalt und Wechsel unterschiedlicher Biotoptypen zu gewährleisten.

# Wertgebende Vogelarten im EU Vogelschutzgebiet

Vogelschutzgebiet V 40, wertbestimmende Vogelarten

Goldregenpfeifer, Baumfalke, Sumpfohreule, Bekassine, Ziegenmelker, Großer Brachvogel, Krickente, Raubwürger, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Kornweihe, Kranich

Uchter Moor  
§2 (2) Allgem  
Moore" als  
sollen die na  
Landschaft w  
sollen möglic  
§2 (4) b) ...a  
Erhaltung un  
Wechsel unter  
Einschluss v



und naturnahe Entwicklung des "Uchter  
deren Lebensgemeinschaften. Auch  
für das "Uchter Moor" typischen  
verursachte Beeinträchtigungen

radien und Moorrandgehängen die  
moorlandschaft mit kleinräumigem  
sicheren Voraussetzungen, unter

Steinbrinker – Ströhener Masch, Auszug neue verordnung (Entwurf 05.12.16)

§2 (1) ...**Die hohe Bedeutung der Steinbrinker-Ströhener Masch** beruht vorrangig auf ihrer Funktion als Brut- und Nahrungsraum für verschiedene seltene Wiesenvögel wie die Uferschnepfe, den Rotschenkel und den Großen Brachvogel. Die Vögel der benachbarten Naturschutzgebiete Uchter Moor im Osten und Nordeler Bruch im Süden suchen das Gebiet ebenfalls auf.

75% der im Offenland brütenden Vogelarten stehen auf der Roten Liste Deutschland

# Hochmoorrenaturierung/Wiedervernässung

Vogelschutzgebiet V 40, wertbestimmende Vogelarten

Goldregenpfeifer, Baumfalke, Sumpfohreule, Bekassine, Ziegenmelker, Großer Brachvogel, Krickente, Raubwürger, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Kornweihe, Kranich

Uchter Moor

§2 (2) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Erhaltung, Pflege und naturnahe Entwicklung des "Uchter Moores" als Lebensstätte schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensgemeinschaften. Auch sollen die naturbedingte besondere Eigenart, Vielfalt und Schönheit der für das "Uchter Moor" typischen Landschaft weitestgehend erhalten und gefördert werden. Von Menschen verursachte Beeinträchtigungen sollen möglichst weitgehend minimiert werden.

§2 (4) b) ...auf reich strukturierten Hochmoorresten, Moorregenerationsstadien und Moorrandgehängen die typische Hochmoorlandschaft mit kleinräumigem Strukturmosaik unter Berücksichtigung der standörtlichen Voraussetzungen, unter



ng (Entwurf 05.12.16)

Das Projekt beruht vorrangig auf ihrer Funktion als Brut- und Lebensraum für Vögel wie die Uferschnepfe, den Rotschenkel und den Kampfläufer. Die Uferbereiche des Uchter Moor im Osten und Nordeler

# Hochmoorrenaturierung/Wiedervernässung



wechsellagerung unterschiedlicher Biotypen, in Abhängigkeit von den standörtlichen Voraussetzungen, unter  
Einschluss von naturnahem Moorwald und Moorheiden,

melker, Großer Brachvogel, Krickente,  
ch

Pflege und naturnahe Entwicklung des "Uchter  
arten und deren Lebensgemeinschaften. Auch  
heit der für das "Uchter Moor" typischen  
Menschen verursachte Beeinträchtigungen

erationsstadien und Moorrandgehängen die  
en Hochmoorlandschaft mit kleinräumigem  
standörtlichen Voraussetzungen, unter

Steinbrinker – Ströhener Masch, Auszug neue Verordnung (Entwurf 05.12.16)

§2 (1) ...**Die hohe Bedeutung der** Steinbrinker-Ströhener Masch beruht vorrangig auf ihrer Funktion als Brut- und Nahrungsraum für verschiedene seltene Wiesenvögel wie die Uferschnepfe, den Rotschenkel und den Großen Brachvogel. Die Vögel der benachbarten Naturschutzgebiete Uchter Moor im Osten und Nordeler Bruch im Süden suchen das Gebiet ebenfalls auf.

# Hochmoorrenaturierung/Wiedervernässung

Vogelschutzgebiet V 40, wertbestimmende Vogelarten  
Goldregenpfeifer, Baumfalke, Sumpfohreule, Bekassine  
Raubwürger, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Kornweihe

Uchter Moor

§2 (2) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Erhaltung  
"Moore" als Lebensstätte schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten  
sollen die naturbedingte besondere Eigenart, Vielfalt und Schönheit der  
Landschaft weitestgehend erhalten und gefördert werden. Eingriffe  
sollen möglichst weitgehend minimiert werden.


§2 (4) b) ...auf reich strukturierten Hochmoorresten, Mooren  
Erhaltung und Entwicklung einer halb offenen, reich strukturierten  
Wechsel unterschiedlicher Biotoptypen, in Abhängigkeit von  
Einschluss von naturnahem Moorwald und Moorheiden,



Steinbrinker – Ströhener Masch, Auszug neue Verordnung (Entwurf 05.12.16)

§2 (1) ...**Die hohe Bedeutung der** Steinbrinker-Ströhener Masch beruht vorrangig auf ihrer Funktion als Brut-  
und Nahrungsraum für verschiedene seltene Wiesenvögel wie die Uferschnepfe, den Rotschenkel und den  
Großen Brachvogel. Die Vögel der benachbarten Naturschutzgebiete Uchter Moor im Osten und Nordeler  
Bruch im Süden suchen das Gebiet ebenfalls auf.

# Naturschutzfachliche Zielsetzung und mögliche Zielgebiete




06.04.2017

# Naturschutzfachliche Zielsetzung und mögliche Zielgebiete



06.04.2017

# Steinkauz in der Kulturlandschaft



06.04.2017



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

